ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Дезинфицирующее средство (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква»

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)	Дезинфицирующее средство (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква»
химическое (по IUPAC)	не имеет
торговое	«ДЕЗОН-аква»
синонимы	отсутствуют
Свидетельство о гос. регистрации	№ 77.99.88.002.Е.001770.07.23 от 17.07.2023 г.
Декларация о соответствии	РОСС RU Д-RU.PA01.B.32648/23 с 24.08.2023 г. по 23.08.2028 г.

Условное обозначение и наименование НД (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ISO и т.д.)

ТУ 20.20.14 -037-17643541-2022 Дезинфицирующее средство (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква»

Код ОКПД 2: 2 0 2 0 1 4 0 0 0

Код ТН ВЭД: 3 8 0 8 9 4 8 0 0 0

Серия, № и дата РПОХВ не установлено

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ: ПДКр.з.,мг/м^3 не устан. Класс опасности 4

Краткая (словесная): «ДЕЗОН-аква» - готовое к применению дезинфицирующее средство. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу мало опасных веществ. При парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 5 классу практически нетоксичных веществ (по классификации К.К. Сидорова). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. При ингаляционном воздействии паров в насыщающих концентрациях относится к 4 классу мало опасных дезинфицирующих средств по степени летучести. Согласно классификации степени ингаляционной опасности по зоне острого и подострого биоцидного действия относится к 4 классу мало опасных веществ. Пожаровзрывобезопасно. Не опасно для окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Химическое название	ПДКр.з., мг/м^3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (N-alkyl-dimetyl-benzyl-am chloride)	1 (аэрозоль)	2	68424-85-1	270-325-2
Дидецилдиметиламмоний хлорид (Didecyl-dimethyl-ammonium chloride)	1(аэрозоль)	2	7173-51-5	-
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (Poly(hexamethyleneguanidine hydrochloride)	2(аэрозоль)	3	57029-18-2	-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Дезон» (наименование организации), г. Москва (город)

Код ОКПО: 1 7 6 4 3 5 4 1

Телефон экстренной связи: +7 4996535153

Руководитель организации: Лёвин Андрей Валерьевич

м.п. подпись

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) – Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКПД 2 – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС – номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3

1 **Наименование (название) и состав вещества или материала**			
1.1 Техническое наименование:	Дезинфицирующее средство (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква» ТУ 20.20.14 -037-17643541-2022		
1.2 Химическая формула	–		
1.3 Состав:	Вода - ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074-01 Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС)- спецификация производителя. Дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС)- спецификация производителя. Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид- спецификация производителя.		
1.3.1 Общая характеристика	Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на *Pseudomonas aeruginosa,* кишечных инфекций - *Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium*, метициллин-резистентного стафилококка и ванкомицин-резистентного энтерококка; вирулицидной активностью (включая рино-, норо-, рото-, адено-вирусы, коронавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов (в т. ч. гепатита А, В, С, Д), полиомиелита, ВИЧ, вирусов гриппа и парагриппа человека и др. возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), энтеровирусов Коксаки, ECHO, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола, и т. д.), легионеллеза; фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida, Trichophyton*, плесневых грибов, в т.ч. *Aspergillus brasiliensis, Mucor spp*; возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии). Обладает хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не оставляет следов на обработанной поверхности. Не требует смывания после обработки.		
1.3.2. Состав по компонентам:	Массовая доля, %	ПДКр.з. / ОБУВр.з. (мг/м^3)	Класс опасности
- Алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно)	0,5 ± 0,15	1(аэрозоль)	2
– Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	0,7 ± 0,15	-	3
1.3.3 Степень опасности продукта в целом:	По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76,		

	относится к 4 классу мало опасных веществ. При парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 5 классу практически нетоксичных веществ (по классификации К.К. Сидорова). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. При ингаляционном воздействии паров в насыщающих концентрациях относится к 4 классу мало опасных дезинфицирующих средств по степени летучести. Согласно классификации степени ингаляционной опасности по зоне острого и подострого биоцидного действия относится к 4 классу мало опасных веществ.
2 **Сведения об организации (лице) – производителе или поставщике**	
– Полное официальное название – Адрес: – Телефон: – Факс: – E-mail:	Общество с ограниченной ответственностью «Дезон» Россия, 105215, Москва, ул. 13-я Парковая, д.27 корп.1 +7 4996535153 - info@dezon.pro
3 Виды опасного воздействия и условия их возникновения	
3.1 Воздействие на человека 3.1.1 Общая характеристика воздействия: 3.1.2 Пути поступления в организм: 3.1.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека: 3.1.4 Наблюдаемые симптомы – при попадании внутрь организма концентрата средства: – при попадании в глаза:	 Обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. Желудочно – кишечный тракт, глаза, кожа. Першение в горле. Слезотечение.
3.2 Воздействие на окружающую среду (воздух, вода, почва)	
3.2.1 Общая характеристика воздействия: 3.2.2 Пути воздействия на окружающую среду: 3.2.3 Наблюдаемые признаки воздействия: **3.3 Гигиенические нормативы** 3.3.1 Предельно допустимые концентрации по продукции в целом: 3.3.2 По сырьевым компонентам:	Средство не может загрязнять водоемы, почву. Средство полностью биоразлагаемо Не установлены.
- Алкилдиметилбензиламмоний хлорид	ПДК р.з. – 1 мг/м^3, ПДК в воде - 0,3 мг/л
- Дидецилдиметиламмоний хлорида	ПДК р.з. – 1 мг/м^3
- Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	ПДК р.з. – 2 мг/м^3
4 Меры первой помощи	
4.1 При попадании на кожу 4.2 При отравлении ингаляционным путём (вдыхании):	***Общие указания:*** Избегать контактов с глазами. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при

	поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу
4.3 При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	Выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу.
4.4 При попадании в глаза:	Промыть струей воды. Закапать 30%-раствор сульфацил натрия. При необходимости обратиться к врачу
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности	
5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности:	Негорючее, невзрывоопасное вещество.
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности	
– температура вспышки, град. С	отсутствует
– температура воспламенения, град. С	отсутствует
5.3 Опасность, вызываемая продуктами горения и термодеструкции:	Средство в процессе пожара (нагрева) не образует вредных соединений и не выделяет ядовитые вещества.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров:	Вода, огнетушители типов: ОХП, ОХВП, ОВП, ОУ, ОП, асбестовое одеяло, песок.
5.5 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров:	Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 или с противогазом любого типа.
6 Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	
6.1 Меры по предупреждению ЧС	
6.1.1 Общие рекомендации:	Соблюдение режимов хранения и правил перевозки средства.
6.1.2 Рекомендации по пожаровзрывобезопасности:	Средство и его пылевоздушная смесь пожаровзрывобезопасны.
6.1.3 Рекомендации по обращению и хранению:	Средство хранить в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя, в сухих чистых, хорошо вентилируемых темных складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, пищевых продуктов, в местах недоступных для посторонних лиц, детей и животных.
6.1.4 Рекомендации по обеспечению безопасности персонала:	Вентиляция производственных и складских помещений.
6.1.5 Рекомендации по защите окружающей среды:	Герметизация тары, соблюдение условий хранения и транспортирования средства.
6.1.6 Рекомендации по обезвреживанию, утилизация или ликвидации отходов:	Отходы разбавляют водой и утилизируют (сливают в канализацию или очистные сооружения).
6.1.7 Рекомендации по транспортированию:	Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары при температуре от минус 40°С до плюс 40°С. При отрицательных температурах средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. В соответствии с ГОСТ 19433-88 не является опасным грузом.
6.2 Меры по ликвидации ЧС	
6.2.1 Необходимые действия общего характера:	Изолировать опасную зону, удалить посторонних лиц, не задействованных в ликвидации ЧС. Изолировать загрязнённую площадь. Пострадавшим оказывать первую медицинскую помощь.
6.2.2 Действия при утечке, разливе:	Предупредить попадание средства в водоемы и канализацию. Проветрить область утечки или пролития. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности, разбавить

	большим количеством воды.
6.2.3 Действия при пожаре:	Тушить средствами тушения по п. 5.4.
6.2.4 Действия при ликвидации последствий ЧС:	При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его песком, землей, опилками, силикагелем или другим удерживающим жидкость веществом, собрать и направить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды.
6.2.5 Средства индивидуальной защиты:	Использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки, для защиты органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В.
6.2.6 Средства коллективной защиты:	Герметичность оборудования и тары. Вентиляция производственных и складских помещений. Ежедневная влажная уборка.
7 Правила обращения и хранения	
7.1 Меры безопасности и средства защиты при работе с веществом:	Вентиляция, влажная уборка, СИЗ.
7.2 Условия и сроки безопасного хранения:	Средство хранят в крытых вентилируемых складских помещениях в плотно закрытой упаковке производителя отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при при температуре от -40°С до + 40°С. Срок годности средства – 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения.
7.3 Несовместимые при хранении вещества (материалы):	Продукт не совместим с анионными соединениями.
7.4 Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:	Полимерные флаконы вместимостью от 0,05 $дм^3$ до 1,5 $дм^3$, в том числе с насадками-распылителями и дозирующими устройствами, с пенообразующим дозатором; канистры из полимерных материалов вместимостью 1,5 – 5 $дм^3$, флаконы с евродозаторами вместимостью 1 $дм^3$, канистры полимерные вместимостью до 50 $дм^3$, бочки полиэтиленовые вместимостью до 200 $дм^3$ с крышкой и прокладкой, ёмкости 1 $м^3$ с крышкой и прокладкой.
7.5 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:	Транспортирование проводится в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта при температуре от минус 40°С до плюс 40°С. По железной дороге продукт перевозят в крытых вагонах. Для обеспечения сохранности продукции транспортную тару с продуктом перевозят с использованием поддонов и средств крепления.
8 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)	
8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю:	ПДК р.з. – не установлена.
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:	Герметизация тары. Приточно-вытяжная вентиляция. Ежедневная влажная уборка.
8.3 Меры и средства защиты персонала	Инструктаж и обучение правилам техники безопасности.
8.3.1 Общие рекомендации:	Предварительные и периодические медицинские осмотры. К работе допускаются лица не моложе 18 лет и не страдающие аллергическими заболеваниями.
8.3.2 Защитная одежда:	Избегать попадания концентрата средства в глаза.
8.3.3 В быту:	Халаты х/б, костюмы х/б, перчатки

	Соблюдать обычные меры предосторожности по использованию бытовых моющих средств. Все работы со средством проводить в перчатках.

9 Физические и химические свойства	
9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах): 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства продукции:	Прозрачная бесцветная или соответствующая цвету применяемого красителя жидкость со слабым специфическим запахом или запахом отдушки. Показатель активности водородных ионов (pH)- 6,0 ± 1,0 Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно), %- 0,5 ± 0,15 Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, % - 0,7 ± 0,15
10 Стабильность и химическая активность	
10.1 Стабильность: 10.2 Реакционная способность: 10.3 Опасные проявления: **11 Токсичность** 11.1 Оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм: 11.2.1 Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: 11.3 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом: 11.4 Сведения об опасных последствиях воздействия на организм:	Средство стабильно при регламентированных условиях хранения (п. 7.2). Средство несовместимо с анионными соединениями. Отсутствуют при условии соблюдения рекомендаций. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу мало опасных веществ. При парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 5 классу практически нетоксичных веществ (по классификации К.К. Сидорова). При ингаляционном воздействии паров в насыщающих концентрациях относится к 4 классу мало опасных дезинфицирующих средств по степени летучести. Согласно классификации степени ингаляционной опасности по зоне острого и подострого биоцидного действия относится к 4 классу мало опасных веществ. LD50 уровень при введении в желудок LD50 (крысы) = >1000 мг/кг, что соответствует 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. LD50 уровень при введении накожно LD50 (мыши) = >2500 мг/кг, что соответствует 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. LD50 уровень при ведении в брюшную полость LD50 (крысы) = >100 мг/кг, что соответствует 4 классу малотоксичных веществ по Классификации К.К. Сидорова Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. Кумулятивность – отсутствует, мутагенное действие – отсутствует, эмбриотропное действие – отсутствует, гонадотропное действие – отсутствует, тератогенное действие – отсутствует.
12 Воздействие на окружающую среду	
12.1 Оценка возможных воздействий на окружающую среду: 12.2 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду	Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Биоразлагаемо

12.2.1 Гигиенические нормативы: 12.2.2 Показатель экотоксичности: 12.2.3 Миграция и трансформация в окружающей среде:	Не установлены Нет сведений Трансформируется в окружающей среде.
12.2.4 Биологическая диссимиляция:	Сведения отсутствуют.
13 Утилизация и/или ликвидация (удаление) отходов	
13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении, транспортировании, ЧС и др.:	Утилизация осуществляется в соответствии с федеральными и региональными требованиями. Запрещено использовать открытые водные источники и природные бассейны. Запрещено сливать в канализацию неразбавленным. Не использовать вторично контейнеры /бочки/. Трижды промыть ёмкость водой.
13.2 Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): 13.3 В быту:	Утилизировать в соответствии с правилами использования санитарных свалок. Либо в соответствии с процедурой утилизации подобных отходов, прописанных в государственных рекомендациях. При разливе средства следует смыть его достаточным количеством воды, используя резиновые перчатки.
14 Требования по безопасности при транспортировании	
14.1 Транспортное наименование 14.2 Вид транспортных средств: 14.3 Классификация опасного груза: 14.4 Транспортная маркировка: 14.5 Информация об опасности при автомобильных и железнодорожных перевозках: 14.6 Аварийная карточка:	Дезинфицирующее средство (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква» Транспортирование любым видом транспорта Указание опасности: XI – раздражающий  –
15 Международное и национальное законодательство	
15.1 Национальное законодательство 15.1.1 Законы РФ: 15.1.2 Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: 15.2 Международное законодательство 15.2.1 Предупредительная маркировка (символы опасности, фазы риска и т.д.)	 «О защите прав потребителей» «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» «Об охране окружающей природной среды» «Основы законодательства об охране труда» Коды риска: R 22 Вреден при проглатывании R 36 Раздражает глаза R 38 Раздражает кожу Коды безопасности: S 26 в случае контакта с глазами срочно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
16 Дополнительная информация	
16. 1 Дополнительные сведения и данные, существенные для обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. 16.1.1 Рекомендации по использованию:	Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию Средство применяют для гигиенической и хирургической обработки рук, обработки кожи инъекционного и операционного поля, локтевых сгибов доноров, профилактической обработки ступней ног, обеззаражива-

16.1.2 Ограничение по применению:	ния медицинских перчаток, дезинфекции поверхностей, медицинских изделий согласно Инструкции по применению № 37-23 от 28.06.2023 г. При применении по назначению – нет.

16.2 Перечень источников информации

Обозначение	Наименование
ТУ 20.20.14 -037-17643541-2022	Дезинфицирующее средство (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква»
Инструкция по применению №37-23 от 28.06.2023 г.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства (бесспиртовой антисептик) «ДЕЗОН-аква» №37-23 от 28.06.2023 г. производства фирмы ООО «Дезон», Россия
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.6.3492-17	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ГОСТ 30333-2007	Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 12.1.007-76	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ.	Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и ног. Общие требования и классификация.
ГОСТ 12.4.021-89 ССБТ	Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 18995.1-73	Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
ГОСТ 31340-2013	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 32419-2013	Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423-2013	Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
ГОСТ 32424-2013	Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
ГОСТ 32425-2013	Классификация опасности смесевой химической продукции по воздейст окружающую среду
ГН 2.1.5.1315-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо
	Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом № 552 от 13.12.2016 Федерального агентства по рыболовству.
	Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. Справочник. - Л.: Химия, 1979.
	Корольченко А.Я. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. Часть 1, 2. – М. «Пожнаука», 2004
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»